

Состав и форма выпуска

Крем для наружного применения.

Активные вещества:

- третиноин – 0.1 %;
- гидрокортизон – 1%;
- гидрохинон – 5%.

Вспомогательные вещества: глицерин моностеарат 40-50%, парафин, легкоподвижная жидкость, твердый парафин, цетилстеариловый спирт, эмульгирование (тип А), глицерин (моно / ди / три) сложный эфир жирной кислоты натрий цетилстеарилсульфат, аскорбиновая кислота, вода очищенная, изопропилмиристат, макрогол-8 лауриловый простой эфир, макрогол 200.

Фармакологическое действие

Пигманорм убирает гиперпигментацию, способствует обновлению кожи и восстанавливает здоровый цвет лица. Гидрохинон осветляет кожу.

Третионин нормализирует слущивание эпителия и тем самым предотвращает закупорку волосяных фолликулов.

Крем применяется при связанной с меланином гиперпигментацией (коричневые пятна) кожи, мелазме (хлоазме), пост-воспалительной пигментация, тяжелой меланодермии лица. В креме присутствует кортикостероид гидрокортизон 1%, который помогает смягчить воспаления. Содержит гидрохинон 5%, что обладает потрясающими отбеливающими свойствами, активно прерывает формацию меланина, ретиноид третиноин 0.1% (Витамин А), обновляет, очищает и осветляет кожу.

Показания к применению

Рекомендовано крем Пигманорм при гиперпигментации кожи, мелазме, поствоспалительной пигментации, а также тяжелой меланодермии лица.

Способ применения

- Использовать небольшое количество на чувствительные области кожи (например, запястье), чтобы проверить наличие аллергической реакции, после смыть через полчаса водой;

- смыть грязь с лица / тела с помощью мягкого моющего средства;
- использовать только 1 раз на ночь, по крайней мере, за 30 минут перед сном;
- нанести размером с горошину или $\frac{1}{2}$ сантиметра и меньше тонкий слой крема на кончик пальца и равномерно массировать на пигментные области кожи, также наносить на область, примерно 5 миллиметров вокруг пигментных пятен;
- не использовать слишком много крема на начальных этапах;
- если есть затынутость или сухость, можно нанести увлажняющий крем, не ранее чем через 1 час до нанесения Пигманорм;
- днем обязательно необходимо пользоваться солнцезащитными кремами с рейтингом SPF 30 и выше;
- время терапии, как и количество наносимого средства и последующие применения, должны быть заранее согласованы лечащим врачом.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к любому из компонентов крема. Прекратить использование и обратиться к врачу при аллергической реакции: крапивница, затрудненное дыхание, отек лица, губ, языка, или горла;
- беременность и кормление грудью;
- розацеа;
- воспалительные и экзематозные поражения кожи (себорея, экзема, дерматит и т.д.);
- поражения кожи (раны, ожоги и т.д.);
- повышенная чувствительность к свету;
- болезнь Аддисона;
- заболевания прямой кишки.

Побочные действия

Шелушение, сухость, покраснение, жжение или зуд.

Тяжелые или продолжительные раздражения, пузыри, болезненное жжение или отек кожи, раздражение глаз, носа или рта, любой тип проблемы с дыханием, сине-черная окраска на коже, где был применен крем. В этом случае следует прекратить использование и обратиться к лечащему врачу.

Особые указания

Крем предназначен для пользования на небольших участках кожи, не использовать больше, чем предписал врач.

Безопасность и эффективность не были установлены для лиц с темной кожей.

Избегать продуктов, которые могут сушить или раздражать кожу (скрабы, пилинги, мыла, средства, содержащие спирт).

Избегать воздействия солнечного света, всегда используйте SPF защиту.

Использовать подальше от слизистых носа, рта или глаз.

Не наносить крем после загара.

Применять малое количество крема, чтобы избежать побочных эффектов, чрезмерное количество будет раздражать кожу и не даст более быстрых или лучших результатов.

Условия хранения

Хранить в прохладном темном месте, недоступном для детей; при температуре не выше 25 °C; не замораживать.

Условия продажи

Без рецепта.